



ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПОСОБИЕ

по санитарной безопасности при
оказании коммунально-бытовых и
спортивных услуг населению



Москва
2021

Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается пособие по санитарной безопасности для объектов спорта, салонов красоты, бань, прачечных, гостиниц, химчисток, бассейнов, организаций социального обслуживания при эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также требования к условиям их деятельности, в котором приведены основные контрольные точки при эксплуатации помещений, зданий, сооружений.

В данном сборнике представлены гигиенические практики по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью населения путем повышения уровня знаний работников сферы коммунально-бытового обслуживания и спортивных организаций в области санитарно-эпидемиологических требований.

Пособие предназначено для сотрудников коммунально-бытового обслуживания, спортивных организаций и других специалистов, занятых в сфере эксплуатации зданий и помещений, в которых размещаются соответствующие организации.

Положения пособия изложены в простой и доступной форме.

Пособие подготовлено на основании СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», носит справочный характер, не является нормативным документом, не заменяет собою санитарные правила и не вводит новые санитарно-эпидемиологические требования.

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ЭТО ЗА ПОСОБИЕ?

Перед Вами пособие по санитарной безопасности при оказании различных услуг населению, в котором приведены важнейшие санитарные контрольные точки на предприятиях коммунально-бытового обслуживания и спортивных организаций. Пособие состоит из пяти разделов:

1. ПЕРСОНАЛ

2. УБОРКА

3. ХРАНЕНИЕ

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

5. УПРАВЛЕНИЕ

Настоящее пособие носит справочный характер и не является нормативным документом, не заменяет собою санитарные правила и не вводит новые санитарно-эпидемиологические требования.

ДЛЯ КОГО ЭТО ПОСОБИЕ?

Пособие будет интересно всем работникам бытового обслуживания и сотрудникам предприятий спорта. Мы постарались сделать его максимально понятным и простым, приведя необходимые гигиенические практики по снижению рисков для Ваших посетителей.

2021

ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора

121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, дом 9, стр. 1

+7 (499) 241-86-28

cgon@cgon.r




РАЗДЕЛ 1 ПЕРСОНАЛ

**ЕСЛИ ВЫ общаетесь с посетителями
Вам необходимо:**




ЧТО ДЕЛАТЬ?		ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Пройти медицинский осмотр перед приемом на работу.		Это необходимо для определения соответствия Вашего здоровья характеру работы, а также для раннего выявления и профилактики заболеваний.
Проходить периодические медицинские осмотры.		Это необходимо для охраны Вашего здоровья и здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и заболеваний
Пройти гигиеническую подготовку («санитарный минимум») и аттестацию.		Для работы на предприятиях бытового обслуживания и в спортивных организациях необходимо знать и соблюдать санитарные нормы и правила.

Иметь личную медицинскую книжку.



Это позволит подтвердить своевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенической подготовки, а также следить за своим здоровьем.

ЛИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ КНИЖКУ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ





<p>через Единый реестр выданных ЛМК</p>	<p>или использовать мобильное приложение «ЛМКонтроль»</p>	
		

ВАЖНО!

Работники, не прошедшие медицинский осмотр, гигиеническое обучение с аттестацией, – к работе не допускаются.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПРИХОДЯ НА РАБОТУ, ВАМ НЕОБХОДИМО:

<h3>ЧТО ДЕЛАТЬ?</h3>	<h3>ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?</h3>	
<p>Оставить повседневную одежду, обувь, головной убор и личные вещи, в том числе украшения, в специально отведенном для этого месте.</p>		<p>Уличная одежда и личные вещи могут быть загрязнены, в том числе бактериями и вирусами. Поэтому необходимо пользоваться специальной чистой одеждой и обувью,</p>

<p>Надеть чистую одежду, предназначенную для работы (такая специальная «санитарная» одежда храниться отдельно от личной одежды и обуви, ее стирка организуется отдельно).</p>		<p>предназначенной только для этой цели и хранящейся отдельно от личных вещей.</p>
<p>При работе с грязным бельем и дезинфицирующими средствами, красками для волос и растворами для химических завивок использовать специальную одежду и маски для лица</p>		<p>На грязном белье могут находиться микробы, которые вызывают различные заболевания кожи и дыхательных путей. Дезинфицирующие средства и другие химические растворы и их пары могут вызвать ожог кожи или органов дыхания</p>
<p>Перед началом работы тщательно вымыть руки с мылом.</p> <p>(как это лучше всего сделать см. далее)</p>		<p>На коже рук могут находиться микробы и яйца паразитов, которые вызывают тяжелые заболевания как у посетителей, так и у персонала.</p>
<p>Дополнительно можно воспользоваться кожным антисептиком для рук.</p>		<p>Помните - использование антисептика не заменяет мытье рук с мылом!</p> <p>Антисептик сам по себе не удаляет загрязнение!</p>

МОЙТЕ РУКИ:

- Перед тем, как начать работать.
- После посещения туалета.
- После контакта с такими предметами, как телефоны, выключатели, дверные ручки, кассовые аппараты и деньги.

- После уборки, сбора отходов и выноса мусора.
- После чихания и кашля.

ЛУЧШЕ ВСЕГО МЫТЬ РУКИ ТАК:



Шаг 1.

Закатайте рукава, возьмите мыло.


(лучше использовать жидкое мыло в дозаторе)

Шаг 2.
Смочите руки



в теплой воде.

Шаг 3.
Хорошенько мыльте руки в течение 25 секунд.



Шаг 4.
Не забудьте промыть между пальцев, тыльную сторону ладоней, запястья и под



НОГТЯМИ.

Шаг 5.
Ополосните руки теплой проточной водой.




Шаг 6.
Хорошо просушите руки одноразовым полотенцем*.



*Используя то же самое полотенце, закройте кран, полотенце утилизируйте. Если используете простое полотенце, следите за его чистотой; влажное грязное полотенце - хорошая среда для размножения болезнетворных микробов.

ЗАПОМНИТЕ:

ЧТО ДЕЛАТЬ?		ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
<p>После посещения туалета тщательно вымойте руки с мылом!</p>		<p>Туалетные комнаты - зона повышенного риска биологического загрязнения!</p>
<p>При появлении первых признаков простуды (боль в горле, насморк, температура), болеи в животе, поноса, сообщайте об этом руководству и обращайтесь в медицинское учреждение. Не ходите на работу больным.</p>		<p>Работая больным, вы можете стать источником инфекции, что создаст угрозу для здоровья посетителей и персонала.</p>
<p>Сообщайте руководству обо всех случаях заболеваний простудными инфекциями в семье.</p>		<p>Даже при отсутствии признаков простуды Вы можете быть заражены и заражать других.</p>
<p>Не рекомендуется принимать пищу на рабочем месте.</p>		<p>Это может привести к загрязнению пищевой продукции.</p>



РАЗДЕЛ 2 УБОРКА

**ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧИСТОТЕ
НЕОБХОДИМО:**

ЧТО ДЕЛАТЬ?		ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
<p>Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (постоянное наличие мыла, полотенец, туалетной бумаги, моющих и дезинфицирующих средств).</p>		<p>Не допускайте развития неблагоприятной эпидемической обстановки на Вашей работе.</p>
<p>Каждый день проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех помещениях.</p>		<p>Грязь - благоприятная среда для микробов.</p>
<p>Уборка помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится ежемесячно.</p>		<p>Микробы, способные вызвать какие-либо заболевания, могут длительное время существовать в местах труднодоступных для уборки.</p>

<p>Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений!</p>		<p>Несоблюдение этих правил создает условия для перекрёстного микробного загрязнения.</p>
<p>Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.</p>		<p>При уборке всех помещений одним уборочным инвентарем создается риск переноса микробов из одного помещения в другое.</p>
<p>В конце смены весь уборочный инвентарь необходимо промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, ополоснуть холодной водой и просушить. Хранить строго в отведенном для него месте.</p>		<p>Небрежное хранение уборочного инвентаря создает оптимальные условия для размножения микробов – применение такого «загрязненного» инвентаря только способствует загрязнению поверхностей.</p>
<p>Для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции в бассейне не менее 1 раза в квартал проводить бактериологические и паразитологические анализы смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов.</p> <p>Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек,</p>		<p>При получении неудовлетворительных результатов исследований необходимо проведение уборки и дезинфекции помещений и инвентаря с последующим повторным взятием смывов на анализ. Это необходимо для предотвращения вспышки инфекционных и паразитарных заболеваний</p>

<p>предметов спортивного инвентаря.</p>		
<p>Убирать и проводить профилактический ремонт с последующей дезинфекцией помещений бассейна не реже 1 раза в месяц.</p>		
<p>Проводить уборку номеров со следующей периодичностью: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) - не реже одного раза в месяц, незаселенные номера - не менее 1 раза в неделю.</p>		<p>Плохое санитарно-техническое состояние помещений - благоприятная среда для развития болезнетворных микробов.</p>
<p>Ванны, сидения и крышки унитаза, биде, ручки для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в туалетах общего пользования гостиниц обрабатывать ежедневно с дезинфицирующими средствами.</p>		
<p>При использовании солярия обрабатывать контактные поверхности дезинфицирующими средствами после каждого посетителя</p>		

ЭТИХ «ПОСЕТИТЕЛЕЙ» НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

	Крысы и мыши
	Тараканы и муравьи
	Мухи и другие летающие насекомые
	Синантропные птицы
	Жуки и долгоносики
НАЛИЧИЕ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ (ИЛИ СЛЕДОВ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ) В ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТ ВЫЗОВА СПЕЦИАЛИСТА! *	

* Запрещается проведение дератизации и дезинсекции распыляемыми и рассыпаемыми токсичными химическими веществами в присутствии посетителей и персонала (за исключением персонала организации, задействованного в проведении таких работ).



РАЗДЕЛ 3 ХРАНЕНИЕ

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ КАК ХРАНЯТСЯ ИНВЕНТАРЬ, БЕЛЬЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ, МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ОТХОДЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ?	ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
<p>Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. (смотри раздел уборка)</p>	
<p>Хранить пестициды и агрохимикаты, строительные материалы в отдельных помещениях или в выделенных зонах складов</p>	
<p>Хранить чистое и грязное белье, используемое в гостиницах, парикмахерских, банных комплексах и организациях социального обеспечения, в различных помещениях или в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья.</p>	

При совместном хранении возможен перенос микробов и токсичных веществ с грязного на чистое, что способствует развитию инфекционных и неинфекционных заболеваний

<p>Дезинфицирующие, моющие и чистящие средства хранить в недоступных для потребителей местах в упаковке производителя в соответствии с инструкцией</p>		<p>Правильное хранение дезинфицирующих, моющих и чистящих средств обеспечивает их эффективность</p>
<p>Не хранить посторонние вещи в помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья</p>		<p>При совместном хранении возможен перенос микробов и токсичных веществ с грязного на чистое, что способствует развитию инфекционных и неинфекционных заболеваний</p>
<p>Хранить рабочие растворы моющих и дезинфицирующих средств в промаркированных емкостях с крышками</p>		<p>Из-за отсутствия маркировки сотрудник может перепутать или забыть, что средство находится в емкости, тем самым эффективность уборки и дезинфекции будет значительно снижена</p>
<p>Для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных, кухнях, и комнатах организаций социального обслуживания должно быть холодильное оборудование</p>		<p>Отсутствие холодильного оборудования приводит к порче пищи и развития в ней микробов</p>
<p>Хранить твёрдые бытовые и пищевые отходы отдельно в специально отведенном под эти цели месте</p>		<p>Пищевые отходы могут быть заражены микробами</p>






РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

ПРИ РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ ПОМНИТЕ

О ЧЕМ?		КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
<p>У Вас должен быть полный перечень предоставляемых Вами услуг.</p>		<p>Иметь в наличии перечень оказываемых услуг.</p>
<p>Вы должны в любой момент предоставить посетителю книгу отзывов и предложений.</p>		<p>Книга может находиться в «уголке потребителя» или в любом доступном месте.</p>
<p>Обеспечить питьевой режим в спортивных организациях и предприятиях социального обслуживания</p>		<p>Организовать режим можно путем установки питьевого фонтанчика или воды, расфасованной в емкости</p>

<p>Не допускать нахождение посторонних лиц в служебных помещениях, а также нахождения потребителей в верхней одежде в помещениях бассейна, бани, аквапарка, маникюрных и педикюрных, косметологических и парикмахерских залов.</p>		<p>Напоминать посетителям сдать верхнюю одежду в гардероб</p>
<p>Стирать и дезинфицировать постельное белье, специальную одежду работников</p>		<p>Заклучить договор со специализированными организациями или самостоятельно организовать место для стирки белья в приспособленном для этих целей помещении</p>
<p>Мягкий инвентарь (матрасы, на матрасники, подушки, одеяла, спортивные маты) должны подвергаться камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям</p>		<p>Заклучить договор с организацией, имеющей дезинфекционные камеры</p>
<p>В салоне красоты осуществлять дезинфекцию и стерилизацию инструментов только в специально выделенном для этих целей месте</p>		<p>Дезинфекцию и стерилизацию осуществлять в месте, оборудованном раковиной. Сведения о предстерилизационной очистке и стерилизации регистрировать в бумажном или электронном виде.</p>
<p>Держать в чистоте расчески, щетки, ножницы для стрижки волос</p>		<p>Мыть расчески, щетки, ножницы для стрижки волос под проточной водой после каждого посетителя, помещать в стерилизаторы, или в растворы дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях</p>

<p>Держать в чистоте зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования</p>		<p>Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования мыть под проточной водой с моющими средствами после каждого посетителя.</p>
<p>Обеззараживать подушку, подкладываемую под ногу при проведении педикюра</p>		<p>Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, обрабатывается дезинфицирующим раствором, в концентрациях, применяемых при грибковых заболеваниях.</p>
<p>Иметь достаточное количество типовых инструментов</p>		<p>Типовых инструментов для обслуживания одного посетителя на 1 рабочее место должно быть не менее 3</p>

Держать в чистоте инструменты, используемые для манипуляций



Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек, после каждого посетителя необходимо сначала промыть в проточной воде, затем просушить и обработать дезинфицирующим средством в концентрациях, применяемых при вирусных гепатитах.

После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

Иметь запас средств для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации




Обеспечить запас средств для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации на 3 дня

Соблюдать личную гигиену



Обеспечить в туалетах наличие жидкого мыла, электрополотенец или бумажных полотенец, туалетной бумагой

Проветривать помещения



Ежедневно проветривать помещения с постоянным пребыванием людей



РАЗДЕЛ 5 УПРАВЛЕНИЕ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ГРАМОТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?		КАК ОБЕСПЕЧИТЬ?
<p>Каким образом расположено Ваше предприятие? Не создает ли оно дискомфортных условий для постоянно проживающих людей поблизости?</p>		<p>Из-за работы предприятия не должны нарушаться нормы шума, вибрации, электромагнитных полей и вредных веществ в воздухе в жилых помещениях по соседству.</p>
<p>Предприятия коммунально-бытового обслуживания, спортивные учреждения должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны соответствовать гигиеническим нормативам</p>		<p>Водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода, при его отсутствии оборудуется внутренний водопровод.</p>


ВАЖНО:





- ☑ Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения.
- ☑ При размещении предприятий в жилых зданиях (если это допустимо) должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
- ☑ Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должна быть оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения.
- ☑ Планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов,

исключающих встречные потоки грязного и чистого белья, а также встречное движение посетителей и персонала.

- ☑ Покрyтия пола и стен помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибокoм и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- ☑ В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
- ☑ Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Не допускается скопление мусора.
- ☑ Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
- ☑ Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
- ☑ Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств оборудуются стеллажами или шкафами, для грязного белья - емкостями с крышками, покрытие которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию.
- ☑ Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.

ПЛАНИРОВКА И ОСНАЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ






НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?		КАК ОБЕСПЕЧИТЬ?
<p>Обеспечивается ли последовательность, исключая встречные или перекрестные потоки посетителей в бассейне?</p>	 <pre> graph TD A[гардероб] --> B[раздевалка] B --> C[душевая] C --> D[ножная ванна] D --> E[ванна бассейн] </pre>	<p>Продвижение осуществляется по функциональной схеме - гардероб, раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна.</p>


<p>Достаточное ли количество приборов для сушки волос в помещениях бассейна, аквапарков?</p>		<p>В раздевалках или смежных с ними помещениях устанавливаются сушувари или фены из расчета 1 прибор на 10 мест - для женщин и 1 прибор на 20 мест - для мужчин в смену.</p>
<p>Размещение кабинетов оказания разных услуг в салонах красоты</p>		<p>Кабинеты оказания разных услуг в салонах красоты должны размещаться в отдельных помещениях (за исключением услуг маникюра и педикюра)</p>
<p>Оборудование рабочих места парикмахеров</p>		<p>Рабочие места парикмахеров оборудуются креслами, туалетными столами с раковинами для мытья волос. При наличии отдельного места для мытья волос туалетные столики устанавливаются без раковин.</p>
<p>В косметических кабинетах рабочие места изолируются перегородками</p>		<p>Высота перегородок должна быть не менее 1,8 метра.</p>

<p>При эксплуатации бань должен обеспечиваться принцип поточности</p>		<p>Последовательность продвижения посетителей по схеме: гардероб, раздевалка, мыльная, парильная. Туалеты размещаются при раздевалках</p>
<p>В организациях социального обслуживания комнаты оборудуются необходимым инвентарем</p>		<p>В каждой комнате должны быть кровати, столы, стулья, тумбочки, шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается.</p>
<p>Душевые и санузлы организаций социального обслуживания должны быть обеспечены необходимым оборудованием</p>		<p>Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Также в туалете должен быть полотенцесушитель. В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых.</p>

ПРО-АКТИВНОМУ САМОКОНТРОЛЮ – ДА

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?		КАК ОБЕСПЕЧИТЬ?
Все ли работники выполняют требования санитарных правил?		Отслеживать выполнение должностных обязанностей, следить за внешним видом работников. Размещать на рабочих местах наглядные инструкции, напоминающие о правилах пищевой безопасности.
Все ли работники соответствуют занимаемой должности?		Следить за регулярным прохождением медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации работников, рекомендовать делать необходимые прививки.
В какой одежде работает персонал? Насколько она подходит? Чистая ли эта одежда?		Организовать регулярную стирку рабочей одежды. Проверять внешний вид работников перед началом смены.
Исправно ли все необходимое оборудование и инвентарь?		Проверять исправность работы приборов для обеззараживания воздуха, стерилизаторов, холодильного оборудования и другого оборудования и инвентаря.

<p>Созданы ли условия для соблюдения личной гигиены и регулярной уборки?</p>		<p>Обеспечить постоянное наличие мыла, полотенца, туалетной бумаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p>
<p>Какие моющие и дезинфицирующие средства используются?</p>		<p>Только разрешенные для этих целей моющие и дезинфицирующие средства. Они используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся в специально отведенных местах.</p>
<p>Отсутствуют ли следы пребывания на предприятии вредителей (грызунов, птиц, насекомых)?</p>		<p>При необходимости проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции, дополнительная дезинфекция.</p>
<p>Поддерживается ли чистота в помещениях?</p>		<p>Ежедневная уборка и ежемесячная генеральная уборка с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств.</p>
<p>Регулярно ли проводится инструктаж по технике безопасности и соблюдению санитарных правил?</p>		<p>Сформировать график регулярных внутренних аудитов, тренингов по соблюдению санитарных норм и правил работниками.</p>

<p>Имеется ли на предприятии аптечка для оказания первой помощи?</p>		<p>Обеспечить наличие аптечки в соответствии с действующими нормативными документами.</p>
--	--	---

ВАЖНО:

На предприятиях коммунально- бытового обслуживания, в спортивных организациях необходимо осуществлять производственный контроль, в том числе и лабораторный.

БАСЕЙН и АКВАПАРК

В процессе эксплуатации плавательного бассейна и аквапарка осуществляется лабораторный контроль за:

- качеством воды;
- параметрами микроклимата;
- состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов;
- уровнями шума и освещенности;
- бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.

САЛОНЫ КРАСОТЫ

В организациях, оказывающих косметические и парикмахерские услуги, должен осуществляться производственный контроль за:

- параметрами микроклимата - в теплый и холодный период года,
- уровнями искусственной освещенности - 1 раз в год,
- качеством проведения стерилизации инструментов и эффективностью работы стерилизационного оборудования - 2 раза в год.
- стерилизационным оборудованием - бактериологический контроль после установки, ремонта и в ходе эксплуатации.



Контроль качества каждого цикла стерилизации должен осуществляться посредством химических индикаторов.

Результаты производственного лабораторного контроля регистрируются на бумажном носителе или в электронном виде.

ОСМОТР И ОПРОС РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Каждый день, перед началом рабочего дня, обязательно проводится осмотр и опрос работников для исключения риска заноса и распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний

ЧТО НЕОБХОДИМО?		КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Выбрать ответственного лицо (лиц), которое будет проводить ежедневный осмотр, и определить круг осматриваемых лиц.		Назначить лиц, которые будут ежедневно осматривать всех работников
Провести осмотр.		Бесконтактная термометрия, наличие признаков простудных заболеваний
Провести опрос.		Уточнить у работника, нет ли у него симптомов простуды (боль в горле, насморк, температура), а так же нет ли симптомов простуды у членов семьи?

<p>Допуск к работе или отстранение.</p>	<p style="text-align: center;">✗</p> 	<p>Работники с повышенной температурой тела или с признаками острых респираторных заболеваний <u>не допускаются</u> к работе.</p>
<p>Запись в журнал осмотра.</p>		<p>Сделать запись с указанием Ф.И.О. осмотренных и результатов осмотра в бумажном или электронном виде</p>

ЕСЛИ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ, ОБНАРУЖЕНА УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ ИЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТРАНИТЬ ЭТОТ РИСК, СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОПАСНОГО ФАКТОРА!

Органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по Вашим обращениям готовы предоставить информацию о санитарно-эпидемиологических правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках контроля, которые должны контролироваться в Вашей организации!

www.rosпотреbnadzor.ru

