



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

---

г. Качканар

26.01.2015 № 63

### *О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году*

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 11.12.2014 № 1630-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году» и в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Качканарского городского округа в 2015 году, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателю противопаводковой комиссии:

1) разработать и утвердить план работы противопаводковой комиссии Качканарского городского округа по безаварийному пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на 2015 год;

2) организовать контроль за паводковой обстановкой на территории Качканарского городского округа через Муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Качканарского городского округа с 3 апреля 2015 года;

3) ежедневно предоставлять сведения о выполнении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории Качканарского городского округа ответственному за координацию мероприятий Северного управленческого округа.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации

безаварийного пропуска весеннего половодья на 2015 год, копии планов предоставить в Администрацию Качканарского городского округа, через отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и безопасности до 6 февраля 2015 года;

2) провести мероприятия по расчистке крыш, водоотводных канав, территорий объектов от наледи и снега.

3. Рекомендовать руководителям Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ КГОК», муниципального унитарного предприятия «Городские энергосистемы», муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»:

1) совместно с представителями Администрации Качканарского городского округа, провести предупредительное обследование гидротехнических сооружений до 3 апреля 2015 года;

2) обеспечить выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений;

3) при увеличении или уменьшении сбросных расходов воды через гидротехническое сооружение в нижний бьеф незамедлительно ставить в известность Администрацию Качканарского городского округа через отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и безопасности;

4) взять под контроль пропуск дождевых паводков через гидротехнические сооружения, не допуская превышения воды в водохранилищах выше нормального подпорного уровня;

5) обеспечить сработку водохранилищ в соответствии с расчетами отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления;

6) перед пропуском весеннего половодья провести санитарную очистку территорий, отмолок, водоотводных канав;

7) до 10 апреля 2015 года предоставить в Администрацию Качканарского городского округа через отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и безопасности, акты предупредительного обследования гидротехнических сооружений;

8) с 3 апреля 2015 года ежедневно предоставлять сведения об уровне воды в водоемах и выполнении мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Качканарского городского округа дежурному «Единой дежурно-диспетчерской службы» Качканарского городского округа.

4. Рекомендовать Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качканарская центральная городская больница» разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению населения для оказания помощи пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых паводков до 3 апреля 2015 года.

5. Руководителям муниципального учреждения «Управление городского хозяйства», Общества с ограниченной ответственностью УЖК «Наш дом»:

1) провести санитарную очистку на преддомовой территории и внутриквартальных автодорогах в границах Качканарского городского округа;

2) обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора;

3) обеспечить очистку наледи, свисающей с крыш домов и административных зданий.

6. Руководителю Муниципального унитарного предприятия «Городские энергосистемы» до 10 апреля 2015 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды;

7. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и безопасности Администрации Качканарского городского округа:

1) до 2 февраля 2015 года разработать и утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья Качканарского городского округа на 2015 год и представить в Главное управление МЧС России по Свердловской области;

2) до 14 апреля 2015 года направить акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

3) до 3 апреля 2015 года проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области силами и средствами, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в Качканарском городском округе;

4) до 1 августа 2015 года представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2015 года.

8. Начальнику муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Качканарского городского округа осуществлять мониторинг паводковой обстановки, уровня воды в водохранилищах в границах городского округа.

9. Отделу городского хозяйства, транспорта и связи Администрации Качканарского городского округа:

1) принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов расположенных на территории городского округа;

2) до 1 августа 2015 года предоставить информацию в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Качканарского городского округа об исключении муниципальных гидротехнических сооружений из единого реестра, с переводом в разряд водопропускных сооружений.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Качканарского городского округа по городскому хозяйству - председателя противопаводковой комиссии

В.И. Зюзь.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в сети Интернет.

Глава городского округа

С.М. Набоких